

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**Unidade Requisitante: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA****Responsável: Renata Caxito de Assis****INTRODUÇÃO**

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a aquisição de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Municipal.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Um antivírus pode ajudar a detectar e remover essas ameaças, além de oferecer recursos de proteção adicionais, como firewall, proteção contra phishing e outras ameaças online. Portanto, instalar um antivírus é uma medida importante para garantir a segurança dos computadores e dos dados da administração.

2 – PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).

Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão; (Art. 7º, inciso IX da IN 40/2020)

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Praça JK, s/n.

Centro / Unai – MG / CEP 38.610-029

Tel.: 38 3677-9610 ramal 9031

E-mail: semad@prefeituraunai.mg.gov.br

Para a contratação, informamos que há dotação orçamentária específica com saldo suficiente para a compra do equipamento mencionado. Ficha 359, manutenção dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), fonte 1.500.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Trata-se da contratação de 250 estações/contas para renovação da licença de uso de antivírus para a rede de dados da Prefeitura.

Item	Descrição	Quant.
01	ANTIVIRUS ESET ENDPOINT STANDARD, SENDO 250 ESTAÇÕES/CONTAS	250

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Comentários: Pesquisar e indicar as diferentes soluções existentes no mercado e que podem atender à necessidade levantada.

Solução 1 – ANTIVIRUS ESET ENDPOINT STANDARD, SENDO 250 ESTAÇÕES/CONTAS, no período de 12 meses

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	ANTIVIRUS ESET ENDPOINT STANDARD, SENDO 250 ESTAÇÕES/CONTAS	250	R\$ 70,43	R\$ 17.607,50

Fazer uma comparação entre as soluções encontradas no mercado para mostrar, de forma objetiva, qual delas é a mais vantajosa para a Administração sob os aspectos da conveniência, economicidade e eficiência. A comparação deve considerar os custos e benefícios durante o ciclo de vida do objeto (melhor relação custo-benefício).

Praça JK, s/n.

Centro / Unai – MG / CEP 38.610-029

Tel.: 38 3677-9610 ramal 9031

E-mail: semad@prefeituraunai.mg.gov.br

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Comentários: Estimativa preliminar do preço para a futura contratação, podendo ser realizada com base nos parâmetros da IN 65/2021. Essa estimativa de preços preliminar visa à escolha da melhor solução para a contratação e à análise de sua viabilidade. O orçamento estimativo final para a contratação deverá compor o Termo de Referência ou o Projeto Básico.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Proteção da rede de dados e computadores da Prefeitura Municipal de Unaí.

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Comentários: Deve ser identificado se o objeto é composto por itens divisíveis ou não, de acordo com suas características técnicas e peculiaridades de comercialização no mercado. Importante informação para decisão acerca do critério de adjudicação do objeto (por item, por grupos ou global).

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Espera-se com a contratação do antivírus maior proteção e segurança para a rede de dados e equipamentos da Prefeitura.

10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não há providências a serem tomadas previamente.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Deverá ser planejado com os responsáveis das Secretarias envolvidas, para que não haja perda nos trabalhos executado dos mesmos.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

Não existe impacto ambiental.

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Praça JK, s/n.

Centro / Unaí – MG / CEP 38.610-029

Tel.: 38 3677-9610 ramal 9031

E-mail: semad@prefeituraunai.mg.gov.br

Comentários: Parecer final sobre a contratação da solução pretendida, indicando a viabilidade técnica, operacional e orçamentária, assim como a adequação à necessidade identificada na demanda de contratação.

Unai, 12 de Junho de 2025.



Renata Caxito de Assis

Matricula 143095

Auxiliar Administrativo

Secretaria municipal de Administração