



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETIVO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR DEMANDA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NO MUNICÍPIO DE UNAÍ.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação é referente a aquisição de insumos. Esta solicitação está em acordo com o planejamento do Setor de Saúde Bucal para abastecimento dos consultórios odontológicos em funcionamento nas unidades de saúde da família já existentes tanto em novas unidades.

Esta solicitação está amparada conforme portaria 3815/2017, que habilitou o município de Unaí a receber recursos financeiros de capital destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para qualificação do atendimento em saúde bucal.

Dentre os materiais ofertados foram selecionados para aquisição especificamente devido à importância no atendimento odontológico.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas do processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, na ficha 905/ fonte 1.600 de materiais consumos.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

A tabela abaixo expressa as especificações gerais, quantitativos e valores médios de mercado para os materiais requeridos. Os valores citados na tabela foram extraídos da média atual do preço de mercado.

PEÇAS					
ITEM	Descrição	Un.	Qt.	Valor estimado (R\$)	
				V. Unit	V. total
01	ÁCIDO FOSFORICO 37% - SERINGA COM 2,5 KIT C/ 3 UN	Un.	250	7.56	1.890,00
02	ANESTESICO LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1: 100.000, CAIXA C/ 50 UNIDADES, SENDO 1,8 ML CADA TUBETE.	Un.	100	145.66	14.566,00
03	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO CILINDRICA DIAMANTADA Nº 1092	Un	100	5.83	583.00
04	BROCA ZECRYA HASTE LONGA	Un	100	14.17	1.417,00
05	CARPULE TIPO SERINGA ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE PARA 1,8ML	Un	100	63,76	6.376,00
06	CREME DENTAL COM 1000 A 1500 PPM DE FLÚOR. SEM CARBONATO DE CÁLCIO, MFP E TRICLOSAM NA COMPOSIÇÃO. OBRIGATÓRIO APRESENTAÇÃO DE EMBALAGEM OU BULA PARA CONFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO. TUBO COM 90 GRAMAS OU MAIS.	Un.	400	2.82	1.128,00
07	COLGADURAS INDIVIDUAIS RADIOGRÁFICAS	Un	200	17,20	3.440,00
08	FITA MATRIZ DE AÇO 0,5 MM	Un	200	2.18	436,00



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

09	FLUOR GEL FOSFATO ACIDULADO TIXOTRÓPICO 1,23% - FRASCO COM 200 ML, SABOR CEREJA, MORANGO E MENTA.	Un.	100	10.09	1.009,00
10	FILME ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL SIZE 1, 22X35 MM CAIXA COM 100 PELÍCULAS.	Un.	20	369.49	7.389,80
11	FILME PERIAPICAIS SIZE 2 CX, 31X41MM, C/ 150 UNIDADES	Un.	30	294.25	8.827.50
12	FÓRCEPS AÇO INOXIDÁVEL Nº 150	Un	60	97,94	5.876,40
13	FÓRCEPS AÇO INOXIDÁVEL Nº 151	Un	60	90,89	5.453,4
14	FÓRCEPS AÇO INOXIDÁVEL Nº 17	Un	60	91,26	5,475,6
15	KIT DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL, IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA, FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA BASE E FORRAMENTO. INDICADO PARA SER APLICADO COMO BASE EM CAVIDADES PROFUNDAS SOB QUALQUER TIPO DE MATERIAL RESTAURADOR. NÃO NECESSITA DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO DA DENTINA PARA SER APLICADO E PODE SOFRER CONDICIONAMENTO ÁCIDO ANTES DE SE APLICAR O SISTEMA ADESIVO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA. PRESA QUÍMICA E POR LUZ. MISTURA MANUAL COMO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO. PÓ (VIDRO DE FLUORALUMINIOSILICATO E CANFOROQUINONA) E LÍQUIDO (COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO, ÁGUA, HEMA) E	Un.	150	54.57	8.185,50



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

	FOTOATIVADOR. RENDIMENTO MÉDIO DE APLICAÇÕES: 150, 1 GOTA POR APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM 5,5 ML DE LÍQUIDO, 1 FRASCO COM 9 G DE PÓ E 1 FRASCO COM 5,5 ML DE LÍQUIDO.				
16	PEDRA POMES DE GRANULAÇÃO FINA – FRASCO COM 100 GRAMAS	Un.	100	7.23	723,00
17	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLÁVEL: KIT COM 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO + 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS + 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO (NÃO AUTOCLAVÁVEL)	Un.	100	61.55	6.155,00
18	SERINGA TRÍPLICE PARA EQUIPO COM PONTEIRA EM MATERIAL LATÃO CROMADO OU ALÚMINIO	Un.	50	248,00	12.400,00
19	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL RADIOPACA, COR A2 PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, C/TAM. MAXIMO DE PARTICULAS DE 4,5 MICROMETROS, O FILLER É ZIRCONIA/SILICA, REPRESENTANDO 71% EM VOLUME, CONTEM PARTE ORGANICA COM BIS-GMA E TEGDMA, SERINGA C/4 GRAMAS.	Un.	100	64.44	6.444,00



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

20	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL RADIOPACA, COR A 3,5 PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, C/ TAM. MAXIMO DE PARTICULAS DE 4,5 MICROMETROS, O FILLER É ZIRCONIA/SILICA, REPRESENTANDO 71% EM VOLUME, CONTEM PARTE ORGANICA COM BIS-GMA E TEGDMA, SERINGA C/4 GRAMAS.	Un.	100	64,44	6.444,00
21	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL RADIOPACA, COR A 1 PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, C/ TAM. MAXIMO DE PARTICULAS DE 4,5 MICROMETROS, O FILLER É ZIRCONIA/SILICA, REPRESENTANDO 71% EM VOLUME, CONTEM PARTE ORGANICA COM BIS-GMA E TEGDMA, SERINGA C/4 GRAMAS.	Un.	100	64,44	6.444,00
22	RESINA COMPOSTA FLUÍDA (FLOW) COM TECNOLOGIA BIOATIVA GIOMER (TECNOLOGIA S-PRG - IONÔMERO DE VIDRO COM SUPERFÍCIE PRÉ-ATIVADA E LIBERA E RECARREGA.	Un	200	22,60	4.520,00
Valor total					115.183,20

VIGÊNCIA

Os materiais acima mencionados serão utilizados setor de Saúde Bucal a partir do exercício 2023.

RECEBIMENTO DO OBJETO



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

A fiscalização do contrato será exercida pelo setor de Saúde Bucal. O recebimento só será realizado por representante do setor de Saúde Bucal.

Os objetos deverão ser entregues, novos, no âmbito da cidade de Unaí. Frete CIF. A vencedora é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos itens do objeto adquirido, bem como o acesso às fontes de informação que forem julgadas necessárias.

O setor de Saúde Bucal reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações e condições constantes deste termo de referência, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

O prazo de entrega do objeto deverá ser no Máximo de 10 dias, a partir do recebimento da nota de empenho.

Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído imediatamente, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará o andamento das atividades do Departamento solicitante.

CONDIÇÕES GERAIS

A inobservância pela vencedora ao prazo e/ou às condições descritas neste termo de Referência implicará na aplicação das sanções administrativas estabelecidas.

Rejane Aparecida da Costa Borges
Coordenadora de Saúde Bucal

Rejane Aparecida Costa Borges
Coordenadora de Saúde Bucal
Sec. Municipal de Saúde
Enfermeira - COREN 686725