



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 1

O(A) Prefeito Municipal, Thiago Martins Rodrigues, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 14.133/2021, homologa o Processo Licitatório N° 190/2025 na modalidade PREGAO ELETRONICO N° 067/2025, objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ATENDER A DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N° 4.396/2023, A RESOLUÇÃO SES/MG N° 9.065/2023, A EMENDA 045/2025, A RESOLUÇÃO SES/MG 8.888/2023 E A EMENDA IMPOSITIVA 021/2025., e o adjudica para as empresas:



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 2

Não Ofertados

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
16	UN	9,00000		0,00	Impressora. IMPRESSORA MULTIFUNCIONALA LASER MONOCROMÁTICA, WIFI, COPIADORA, FAX E SCANNER 110V, BLUETOOTH, COR DE IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA. TIPO DE IMPRESSÃO LASER, FUNÇÕES DE MULTITAREFA SUPOSTADA: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX, EMAIL. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO (MELHOR) FASTRES 1200 (APRIMORADO ATÉ 4800 X 600 DPI). NÚMERO DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 1 (PRETO). VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHz. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE, A4: ATÉ 80.000 PÁGINAS VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: A4: ATÉ 38 PPM. CARTA: ATÉ 40 PPM PRETO. SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS PRETO, DUPLEX PRINT SPEED A4: ATÉ 31 IPM. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA: APPLE AIRPRINT. CERTIFICADO MOPRIA, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0. HP EPRINT E IMPRESSÃO WIFI DIRECT. DIGITALIZE/IMPRIMA A PARTIR DA NUVEM USANDO APLICATIVOS NO PAINEL DE CONTROLE. ARMAZENAMENTO DE TRABALHO COM IMPRESSÃO POR PIN IMPRIMIR DO USB. IMPRESSÃO NUP. INTERCALAÇÃO. DIGITALIZAÇÃO: TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS. TECNOLOGIA: SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS CIS). TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM. 8,5 X 14 POL. MÁXIMO; 102 X 152 MM, 4 X 6 IN MÍNIMOS. BASE PLANA: 216 X 297 MM; 8,5 X 11,7 POL. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES). DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 34 IPM (CORES). COPIADORA: VELOCIDADE DE COPIA PRETO (A4): ATÉ 38 CPM. RESOLUÇÃO DE CÓPIA: PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI. COR (TEXTOS E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS: ATÉ 999 CÓPIAS. FAX: VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ 33,6 KBPS. MEMÓRIADO FAX: ATÉ 400 PÁGINAS. SUPORTE DE REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE FAX. REMARCAÇÃO AUTOMÁTICA. ENVIO DE FAX ADIADO COMPATIBILIDADE COM DETECÇÃO DE TOQUE DISTINTIVO. CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0, 1 HOST USB TRASEIRO, 1 PORTA USB FRONTAL, REDE GIGABIT ETHERNET LAN 10/100/1000 BASE T. RÁDIO WIFI 802.11 B/G/N/2,4/5 GHz. CAPACIDADES DE REDE: VIA ETHERNET 10/100/1000 BASE T X: GIGABIT INCORPORADAS; ETHERNET COM AUTOCROSSOVER AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FIOS: BANDA DUPLA WIFI INTEGRADA: AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS. WIFI DIRECT BLUETOOTH LOW ENERGY CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT GOOGLE CLOUD PRINT HP EPRINT HP SMART APP. APLICATIVOS MÓVEIS. CERTIFICAÇÃO MOPRIA. RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO VIA WIFI DIRECT. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB; FLASH DE 512 MB. MÁXIMO: DDR DE 512 MB; FLASH DE 512 MB. REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA PC: 2 GB DE ESPAÇO DISPONÍVEL EM DISCO RÍGIDO. MAC: 2 GB DE ESPAÇO DISPONÍVEL NO DISCO RÍGIDO. DIMENSÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO (LXPXA): 42 X 39 X 32,3 CM. PESO: PESO: 12,6 KG. GARANTIA: 1 ANO.
20	UN	9,00000		0,00	Gaveteiro GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, ALTURA: 600 MM, LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 500 MM, COR: MARFIM, ESPESSURA TAMPO: 25 MM
39	UN	10,00000		0,00	Longarina 3 lugares CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: CIIAPA AÇO, COR: PRATA, QUANTIDADE ASSENTOS: 3. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, COMPRIMENTO LONGARINA: 1,56 M, LARGURA LONGARINA: 0,50 M, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO. ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, COR LONGARINA: PRETA SEMI-FOSCA



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 3

41	UN	1,00000	0,00 Maca Clínica MACA CLINICA, MATERIAL DE AÇO. ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADA, RODAS. CABECEIRA REGULÁVEL. ACESSÓRIOS COLCHONETE, AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 LARGURA 0,80 ALTURA DE 1,00M. COM SUPORTE PARA CILINDRO DE O ² , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS. MESA GINECOLÓGICA HOSPITALAR COM ENCOSTO DE CABEÇA REGULÁVEL ESTRUTURA DA MACA A ESTRUTURA DA MACA GINECOLÓGICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO E SÃO REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA CONFERINDO GRANDE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA CONTRA IMPACTOS, CORROSÃO E RADIAÇÃO, DEIXANDO O ACABAMENTO FINAL DE ALTO NÍVEL E COM DURABILIDADE MAIOR DO QUE OS PROCESSOS NORMAIS DE PINTURA. POSSUI SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL INTEGRADO A ESTRUTURA COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE MANIPULO. LEITO DA MACA O LEITO DA MACA GINECOLÓGICA É DIVIDIDO EM 3 PARTES E CONTA COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 (REAL) E REVESTIDO COM MATERIAL DE ÓTIMA QUALIDADE E DURABILIDADE. O ENCOSTO PODE SER REGULADO EM 5 NÍVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA CROMADA SENDO AS SEGUINTE INCLINAÇÕES, 60 GRAUS, 50 GRAUS, 40 GRAUS, 30 GRAUS E A POSIÇÃO RETA PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. O ASSENTO É FIXO E CONTA COM DIMENSÕES VISANDO O CONFORTO DO PACIENTE. A PESEIRA POSSUI REGULAGEM DE INCLINAÇÃO EM 4 NÍVEIS SENDO TOTALMENTE LEVANTADA, 20 GRAUS, 40 GRAUS E TOTALMENTE ABAIXADA E SEU MOVIMENTO PODE SER REALIZADO ATRAVÉS DE MANIPULO LATERAL FACILITANDO O MANUSEIO PARA O PROFISSIONAL. ITENS ADICIONAIS INCLUSOS PORTA-COXAS REVESTIDO REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA FABRICADO EM POLIURETANO COM ALMA DE ALUMÍNIO PROPORCIONANDO DURABILIDADE E CONFORTO AO PACIENTE. GAVETA PARA COLETA DE EXAMES EM AÇO INOX 304 SOB O ASSENTO. DIMENSÕES DA MACA DIMENSÕES DO LEITO (PESEIRA ABAIXADA): 1,34C X 0,58L M DIMENSÕES DO LEITO (PESEIRA LEVANTADA): 1,78C X 0,58L M ALTURA DO ASSENTO: 0,80M PESOSUPORTADO: 200KG EMBALAGEM DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 1,45C X 0,73L X 1,00A M TIPO DE EMBALAGEM: ENGRADADO DE MADEIRA REFORÇADO PESO BRUTO: 70KG
44	UN	2,00000	0,00 Negatoscópio NEGATOSCÓPIO MODELO 02 CORPOS POSSUI UMA GRANDE ÁREA RETANGULAR DE VISUALIZAÇÃO, COM VIDRO LEITOSO, QUE FORNECE A ILUMINAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ANÁLISE DE RADIOGRAFIAS. UMA LÂMPADA LED DE 15W, LOCALIZADA ATRÁS DO VIDRO LEITOSO, PROPORCIONA UMA ILUMINAÇÃO BRILHANTE E UNIFORME, REALÇANDO DETALHES NAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. A ÁREA DE CAMPO LUMINOSO DESTES NEGATOSCÓPIO MEDE 71 CM X 41 CM, OFERECENDO ESPAÇO SUFICIENTE PARA AVALIAR RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES TAMANHOS.
19	UN	2,00000	0,00 Mesa de plástico Dobrável Mesa Dobrável Vira Maleta Produto. Mesa Dobrável Tonalidade Branco e Cinza. Formato Retangular. Quantidade de Lugares 4 lugares. Altura da Mesa 74,00 cm. Largura da Mesa 61,50 cm. Comprimento da Mesa 124,00 cm. Material do Tampo da Mesa Plástico. Material da Estrutura da Mesa Metal. Tipo de Material da Estrutura da Mesa Aço e Resina. Mesa Dobrável Sim. Coleção Jardim. Mesa Dobrável Estilo Atemporal. Áreas Indicadas Externas com Cobertura. Montagem Montado. Garantia do Fabricante 3 mese.

Total para Este Fornecedor: **0,00**



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 190/2025
Modalidade: PREGAO ELETRONICO
Número da Licitação: 067/2025
Aquisição de: Materiais
Página: 4

AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
10	UN	1,00000	20.900,00000	20.900,00	Tipo: audiômetro clínico de 2 canais, digital. Faixa de frequência: de 125 Hz a 8.000 Hz (mínimo). Faixa de intensidade: de -10 dB HL a 120 dB HL, em passos de 1 ou 5 dB. Tipos de estímulo: tom puro, tom pulsado e tom warble. Testes vocais: logoaudiometria, com entrada para microfone e CD/USB. Saídas para fones: fones aéreos (TDH-39 ou equivalente) e vibrador ósseo (B71 ou equivalente). Saída para campo livre: opcional, quando disponível. Nível de mascaramento: ruído branco e ruído de fala. Interface: display digital ou tela LCD para leitura clara dos parâmetros do exame. Conectividade: porta USB para comunicação com computador e softwares de gerenciamento de exames. Alimentação elétrica: bivolt automático (110V/220V). Acessórios obrigatórios: fones de condução aérea, vibrador ósseo, microfone, cabos de conexão, manual em português e capa protetora. Certificação: produto registrado na ANVISA e com certificação de conformidade do INMETRO. INVENTIS HARP PLUS
INVENTIS HARP PLUS					
11	UN	1,00000	34.550,00000	34.550,00	Tipo: imitanciômetro clínico automático, portátil, de fácil transporte e manuseio. Testes obrigatórios: timpanometria, complacência estática, reflexo acústico ipsilateral e contralateral, decaimento do reflexo acústico. Faixa de pressão do teste timpanométrico: de +200 daPa a -400 daPa (mínimo). Frequência da sonda: 226 Hz (mínimo), com opção de frequências adicionais (678 Hz e 1.000 Hz). Níveis de intensidade para reflexo acústico: até 110 dB HL. Display: digital ou tela LCD para visualização clara e imediata dos resultados. Memória interna: para armazenamento de exames e possibilidade de exportação dos dados. Impressão de resultados: impressora térmica integrada ou conectividade USB/Bluetooth para exportação e integração com computador/software de gestão. Calibração: conforme normas IEC/ANSI, com certificado válido. Acessórios obrigatórios: olivas de tamanhos variados (pediátrico e adulto), cabos de conexão, manual em português, capa protetora e bolsa/maleta para transporte. Alimentação elétrica: bivolt automático (110/220V) e/ou bateria recarregável para uso portátil. Certificação: produto registrado na ANVISA e com certificação de conformidade do INMETRO. INVENTIS FLUTE PLUS
INVENTIS FLUTE PLUS					
12	UN	1,00000	29.090,00000	29.090,00	Equipamento portátil e automático com display de cristal líquido que realiza teste com os seguintes módulos: Produto de Distorção (PD) e Transiente (TE). Faixa de intensidade em torno de 40 dB a 70 dB PD e 83 dB TE. Deve apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, saída máxima. Deve possuir memória para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado. Deve acompanhar o aparelho, impressora, software, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte. Incluindo 05 conjuntos de olivas nos tamanhos (Pequena e Média) e 05 unidades de ponteiras. Registro junto a ANVISA garantia mínima de 12 meses. INTERACOUSTICS. OTOREAD.

Total para Este Fornecedor: 84.540,00

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
36	UN	2,00000	1.200,00000	2.400,00	Balança digital adulto BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE:200 KG, DIVISÃO:100 G. ALIMENTAÇÃO:110V ou BIVOLT. FREQUÊNCIA:50/60 HZ. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOSTRADOR LCD E ANTROPÔMETRO LIDER P200C

LIDER P200C

Total para Este Fornecedor: 2.400,00



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 190/2025
Modalidade: PREGAO ELETRONICO
Número da Licitação: 067/2025
Aquisição de: Materiais
Página: 5

BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
46	UN	3,00000	6.499,99000	19.499,97	Autoclave 60L AUTO CLAVE60 LITROS; MATERIAL INOX; TIPO HORIZONTAL; MODELO GRAVITACIONAL; OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, ANALOGICO, CARACTERISTICAS ADICIONAL SISTEMA DE SECAGEME SEGURANÇA, VOLUME: CÂMARA 60 LITROS, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEIJAS, PORTA DUPLA. DIGITALE MODELO: 6.0

DIGITALE MODELO: 6.0

Total para Este Fornecedor: 19.499,97

COMERCIAL MINASFORT LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
53	UN	1,00000	1.235,00000	1.235,00	Trocador TROCADOR DE FRALDAS HORIZONTAL SOBREPOSTO. MATERIAL: POLIETILENO CAPACIDADE: 20 KG MEDIDAS: 85,5 CM (COMPRIMENTO) X 56,0 (ALTURA) SOBREPOSIÇÃO DA PAREDE: 10,7 CM (FECHADO) E 57,0 CM (ABERTO). DIAMOND MDF

DIAMOND MDF

Total para Este Fornecedor: 1.235,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
8	UN	1,00000	776,26000	776,26	Furadeira de bancada 1/2" 1/3 HP 250W 220V - Mandril: 1/2"; - Base com 360° de rotação; - Potência: 250W; - Motor de indução com potente motor 1/3Hp; - 5 Velocidades Mecânicas e escalas de profundidade da mesa; - Capacidade de perfuração: Madeira: 25mm/ Metal: 13mm. - Protetor articulável no mandril; - Alavanca para ajuste de altura. Equipamento de qualidade equivalente ou superior aos das marcas: Makita, Bosch e Stanley MOTOMIL FBH-130I-

MOTOMIL FBH-130I-

Total para Este Fornecedor: 776,26



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 190/2025
Modalidade: PREGAO ELETRONICO
Número da Licitação: 067/2025
Aquisição de: Materiais
Página: 6

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
1	UN	30,00000	324,90000	9.747,00	CAIXA TÉRMICA DIGITAL COM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA INTERNA ACOPLADO (TERMÔMETRO) COM VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, CAPACIDADE MÉDIA DE 15 LITROS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 20/2014, PAREDES RÍGIDAS DE POLIETILENO D COLEMAN 15 LITROS
COLEMAN 15 LITROS					
2	UN	30,00000	249,87000	7.496,10	CAIXA TÉRMICA DIGITAL COM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA INTERNA ACOPLADO (TERMÔMETRO) COM VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, CAPACIDADE MÉDIA DE 8,5 LITROS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 20/2014, PAREDES RÍGIDAS DE POLIETILENO EASY 8,5 LITROS
EASY 8,5 LITROS					
22	UN	3,00000	1.449,87000	4.349,61	Cadeira de Rodas Obeso CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON, APOIO PERNAS:ELEVAÇÃO DE PERNAS, APOIO PANTURRILHA, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO MACIÇO, TIPO FREIO:FREIO BILATERAL, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÁXIMA:ATÉ 250 KG HIDROLIGHT PLUS SIZE
HIDROLIGHT PLUS SIZE					
32	UN	4,00000	251,30000	1.005,20	Estesiometro Monofilamento De Semmes-weinstein ESTESIÔMETRO, COMPOSIÇÃO:7 TUBOS COM 1 PAR FILAMENTOS NYLON ESPECIAL, APLICAÇÃO:TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA SORRI BAURRU ESTESIÔMETRO
SORRI BAURRU ESTESIÔMETRO					
Total para Este Fornecedor:					22.597,91



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 7

DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
5	UN	2,00000	851,58000	1.703,16	Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2Pol. com Bateria 18V 1,5Ah Carregador e Maleta Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT. Freio instantâneo. Rotação reversível. Velocidade variável. 2 velocidades mecânicas. 21 níveis de ajuste de torque. Iluminação de trabalho. Mandril de aperto rápido Especificações: Rotações por minuto - Alta: 0 - 2.100 - Baixa: 0 - 550 Impactos por minuto - Alta: 0 - 31.500 - Baixa: 0 - 8.250 Capacidades - Metal: 13mm - Madeira: 76mm - Concreto: 16mm Torque Max: 141 N.m - Junta rígida: 130 N.m - Junta flexível: 65 N.m Dimensões(C x L x A): 178 x 81 x 265mm Peso: 2,3Kg Bateria: 18V Equipamento de qualidade equivalente ou superior aos das marcas. Makita e Bosch e Stanley WAP WAP
6	UN	1,00000	1.851,94000	1.851,94	WAP WAP Soprador a bateria 36v equipado com 02 baterias de 18v Baixo nível de ruído adequado para uso em ambientes fechados ou em locais próximos a escritórios, escolas e residências. Seleção de velocidade/volume do ar de 6 estágios com gatilho de controle de velocidade variável. Botão de trava em ambos os lados do punho do acelerador para operação contínua. Tubo telescópico longo de 3 estágios com faixa de ajuste de 100 mm. Gatilho de inicialização suave aumenta gradualmente a velocidade. Compacto e leve para operação com uma só mão. Zero emissões e manutenção reduzida. Especificações: Motor 18V + 18V = 36V Volume de ar: -Alta - 6,9 13,4 m³/min Velocidade do ar: -Alta - 27 - 54 m/s Força de sopro: 0 - 14,4 N Rotações: 11.400 - 21.500 rpm Pressão sonora: 79,1 dB(A) Potência sonora: 93,5 dB(A) Peso: 3,5 kg 1 - com 2 baterias 18V (2,0Ah) BL1820 Equipamento de qualidade equivalente ou superior aos das marcas: Makita, Bosch e Stanley STIHL BGA 50
7	UN	1,00000	2.990,00000	2.990,00	STIHL BGA 50 Martelete combinado - Tecnologia 18 + 18V. Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT. Limitador de torque. Velocidade variável. Rotação reversível. Iluminação de trabalho. Adaptável a coletor/aspirador de pó. Encaixe SDS PLUS Especificações. Rotações por minuto: 0 - 1.250 Impactos por minuto: 0 - 5.000 Capacidades - Concreto: 26mm - Aço: 13mm - Madeira: 32mm Joules: 3,0 Dimensões (C x L x A): 350 x 116 x 232mm Peso: 3,32kg (Peso sem Baterias) Bateria 18V Equipamento de qualidade equivalente ou superior aos das marcas: Makita, Bosch e Stanley MAKITA MAKITA
MAKITA MAKITA					
				Total para Este Fornecedor:	6.545,10



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: **8**

FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
1	UN	100,00000	81,00000	8.100,00	CAMISOLA EM 100% ALGODÃO COM TIRAS AJUSTÁVEIS TRANSPASSADAS SEMMANGA, GOLA EM V, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO 1,20CM. TECIDO NÃO TRANSPARENTE, TAMANHOS G1, G2 E G3 PARA USO HOSPITALAR COM MATERIAIS RESISTENTE A LAVAGEM COM PRODUTOS COBALT COB-CAMISOLA
COBALT COB-CAMISOLA					
19	UN	6,00000	380,00000	2.280,00	Mesa auxiliar MESA AUXILIAR 40X60X80 EM AÇO INOX C/ RODÍZIOS, TOTALMENTE INOX- ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOX 7/8X 1,2 MM – RODÍZIOS D 2 POLEGADAS – TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO INOX DE 0,90 MM – DIMENSÕES: 040X 040X 080 (LxCxA) PORTAL PE2793
PORTAL PE2793					
51	UN	4,00000	712,00000	2.848,00	Carro para Material de Limpeza CARRO LIMPEZA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:4 RODÍZIOS, DIÂMETRO RODA:6 E 3 POL (TRASEIRAS E DIANTEIRAS), COMPRIMENTO:126 CM, LARGURA:54 CM, ALTURA:98 CM, CAPACIDADE:90 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ZÍPER ABERTURA LATERAL E BOLSA 90 LITROS NOBRE GOEDERT FUNCIONAL
NOBRE GOEDERT FUNCIONAL					
62	UN	2,00000	795,00000	1.590,00	Carro de curativo CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR E TAMPONS EM AÇO INOX, TIPO RODIZIO:RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS:GRADILA, SUPORTE P/BALDE E BACIA, MEDIDA:45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES:BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX PORTAL INOX
PORTAL INOX					
68	UN	2,00000	11.000,00000	22.000,00	CAMA FOWLER COM 04 MOTORES e controle características técnicas cabeceira e pesseira: removíveis produzidas em pead (polietileno de alta densidade) material 100% virgem, de alta durabilidade e robustez, trazendo conforto e ergonomia no manuseio nas medidas de 925 x 41,5 x 422, base: recuada, construída em tubo de aço retangular, 50 x 30 x 2,0mm, revestida por carenagem, conformada em material termoplástico de alta resistência. estrutura do leito: construído em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm. leito articulado em quatro seções fabricado em chapa de aço carbono. movimentos/motores: dotado de 4 motores elétricos que executam os movimentos, FOWLER, semi-fowler, trendelenburg, sentado, dorso, joelhos, vascular, reverso do trendelenburg (próclive) e elevação do leito, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, alimentação elétrica 100-240 vca – 50/60hz, com unidades de bateria 24 v 1,2 ah, recarregáveis. nível de proteção contra penetração de água ipx6. grades: dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna com medidas de 1075 x 36 x 348, produzidas em pead (polietileno de alta densidade) material 100% virgem, de alta durabilidade e robustez, trazendo conforto e ergonomia no manuseio, conforme norma técnica abntnbnrec 60601-2-52; grades laterais com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente, possui indicador de ângulo localizado no dorso e na pesseira. controle: controle digital com teclado de membrana blindados, com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, pcr e trendelenburg com um único toque de comando. para-choque: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. rodízios: de 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de freio em diagonal, impedindo que a cama se movimente. acabamento: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso, capacidade de carga de 245 kg. dimensões aproximadas externas 2,08 x 1,049m internas 1,90 x 0,90m altura mínima do leito 0,38m – altura máxima do leito 0,80m. , a empresa licitante deverá apresentar autorização do fabricante, importador ou distribuidor nacional comprovando está autorizado a comercializar o produto apresentar juntamente com a proposta *folder do equipamento, registro na ANVISA, manual registrado na ANVISA, certificado de conformidade compulsória conforme abntnbnrec 60601-2-38 (norma particular para camas motorizadas), abntnbnrec 60601-1 (norma geral para eletromédicos), abntnbnrec 60601-2 (norma colateral para eletromédicos), conforme rdc 27/2011. in.03/2011 • CREA do



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 190/2025
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: 067/2025
Aquisição de: **Materiais**
Página: 9

fabricante; registro anvisa • tbama- certificado da tinta no INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA INDUSTRIA 1040YM

MARCA INDUSTRIA 1040YM

Total para Este Fornecedor:

36.818,00



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 190/2025
Modalidade: PREGAO ELETRONICO
Número da Licitação: 067/2025
Aquisição de: Materiais
Página: 10

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
3	UN	20,00000	35,00000	700,00	SUPORTE PARA CPU FORCE LINE
FORCE LINE					
9	UN	1,00000	6.660,00000	6.660,00	CABINE ACÚSTICA: Dimensões aproximadas: entre 1,00m a 1,20m de largura, 1,00m a 1,20m de profundidade e 2,00m a 2,20m de altura, permitindo a utilização por um ocupante sentado. Estrutura: metálica ou em MDF reforçado, com tratamento acústico interno em material de alta densidade (lã de rocha, espuma acústica ou equivalente), com acabamento interno e externo de fácil higienização. Porta: dotada de vedação acústica, com visor em vidro duplo ou triplo (quando aplicável). Isolamento acústico: nível mínimo de redução sonora de 25 dB (A) ou superior. Ventilação: sistema de ventilação silencioso, que não comprometa o isolamento acústico. Iluminação interna: em LED, com acionamento simples. Acessibilidade elétrica: tomada interna para uso de equipamentos eletrônicos (como computador, gravador ou aparelhos de saúde). MEDICAL
MEDICAL					
14	UN	5,00000	2.000,00000	10.000,00	Ar-condicionado 12000BTU APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12000 BTU; TENSÃO 220 TIPO SPLIT INVERTER, 1 CONTROLE REMOTO; DISPLAY DIGITAL; MODELO PORTÁTIL FREQUENCIA 60HZ; COMPRESSOR ROTATIVO 3V ELOCIDADES; MODELO JANELA; COM SELO PROCEL; VAZÃO DE AR 580M³; POTÊNCIA ELÉTRICA DE AQUECIMENTO 1.330 W HQ
HQ					
21	UN	6,00000	295,00000	1.770,00	Infantômetro Portátil Horizontal 100cm. RÉGUA EM ALUMÍNIO. CAMPO DE USO DE 0 A 100 CM (OU 1,00 M); ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; INTERVALOS DE 2 CM; TOLERÂNCIA: +/- 5 MM; ESCALA ANTROPOMÉTRICA LITOGRAFADA; MEDIDORES EM PLÁSTICO INJETADO; DESMONTÁVEIS PARA TRANSPORTE. WELMY
WELMY					
23	UN	4,00000	299,00000	1.196,00	Mocho CADEIRA CLÍNICA. APLICAÇÃO: ODONTOLOGIA. MATERIAL: TUBO DE AÇO. ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, TIPO DE ASSENTO: ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO DO ASSENTO: POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA. TIPO DE PÉS: COM 5 RODÍZIOS, ACIONAMENTO: A GÁS, INCLINAÇÃO ENCOSTO: ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL NOBRE
NOBRE					
24	UN	6,00000	304,00000	1.824,00	Mesa escritório 2 gavetas MESA ESCRITÓRIO COM LARGURA 1,20 ALTURA 75 CM MDF NA COR ARGILA COM 2 GAVETAS MESA 1,20M C/2 GAVETAS CINZA/CINZA 1,20M C/2 GAVETAS CINZA/CINZA. FEITA EM MDP BP OU EUCAPRINT DE 15 MM. COM ACABAMENTO REFINADO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC GARANTE DURABILIDADE, ENQUANTO OS PÉS EM AÇO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, ADICIONAM UM TOQUE CONTEMPORÂNEO. O GAVETEIRO FUNCIONAL COM DUAS GAVETAS PROPORCIONA ORGANIZAÇÃO AO ALCANCE DAS MÃOS. COM DIMENSÕES PRECISAS - ALTURA DE 75 CM, LARGURA DE 120 CM E PROFUNDIDADE DE 60 CM - ESTA MESA SE ADAPTA PERFEITAMENTE A DIVERSOS AMBIENTES. DETALHES IMPORTANTES: AS GAVETAS OFERECEM PRATICIDADE (SIM, 2 GAVETAS!), SEM PORTA, E OS PÉS EM AÇO PROPORCIONAM ROBUSTEZ E ESTILO. PINTADOS COM EPOXI NA COR CINZA. O MATERIAL PRINCIPAL, MDP, ASSEGURA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. NOBRE
NOBRE					
25	UN	13,00000	164,00000	2.132,00	Cadeira Escritório Fixa. CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPESADO. ESPUMA INJETADA. MATERIAL ENCOSTO; ESTRUTURA TUBO AÇO; TECIDO POLIPROPILENO; DENSIDADE DA ESPUMA MÉDIA. ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADA; TIPO BASE FIXO; ENCOSTO FIXO; SEM BRAÇO COR PRETA, TIPO 4 PÉS. NOBRE
NOBRE					
26	UN	2,00000	461,00000	922,00	Jogo Pancelas PANELA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JOGO COM 5 UNIDADES. TIPO: COM FUNDO TRIPLO GENEBRA
GENEBRA					



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 11

27	UN	4,00000	949,00000	3.796,00	Seladora SELADORA EMBALAGEM, SELADORA PEDAL. COM TEMPORIZADOR VEM COM TEMPORIZADOR DE SELAGEM, O QUE SIGNIFICA QUE SE PODE ESCOLHER ENTRE 10 NÍVEIS DE SELAGEM E, ASSIM, SELAR TAMBÉM PLÁSTICOS FILMES DE MAIORES ESPESURAS. A MÁQUINA VEM TAMBÉM COM LÂMPADA INDICADORA, QUE APAGA QUANDO A SELAGEM É FINALIZADA. MOSTRANDO O MOMENTO ADEQUADO EM QUE SE DEVE TIRAR A EMBALAGEM. COM ESTRUTURA COMPACTA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI ESTA SELADORA FOI PROJETADA E DESENVOLVIDA PARA PEQUENAS OU MÉDIAS PRODUÇÕES, CONTUDO COM MUITA QUALIDADE E EFICIÊNCIA. POSSUI AQUECIMENTO INSTANTÂNEO COM USO ACIONADO PELO PEDAL. ECONOMIA E PRATICIDADE PARA SELAR SEUS PRODUTOS CARACTERÍSTICAS: • AQUECIMENTO INSTANTÂNEO AO PRESSIONAR O PEDAL, • LÂMPADA INDICADORA, QUE APAGA QUANDO A SELAGEM É FINALIZADA; • SÓ CONSUME ENERGIA DURANTE A SELAGEM; • INDICAÇÃO: USO AMPLAMENTE DIVERSIFICADO PARA EMBALAR TODO TIPO DE PRODUTO; • VOLTAGEM: 110 OU BIVOLT; • PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; • LARGURA DE SELAGEM 2MM JR SELADORAS
		JR SELADORAS			
28	UN	2,00000	700,00000	1.400,00	Filtro Purificador de água COM COMPRESSOR ECONÔMICO E ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. ARMAZENAMENTO DE 2L ÁGUA GELADA. VERSATILIDADE. PODE SER INSTALADO NA BANCADA OU PAREDE. GARANTIA DE ÁGUA GELADA. TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO EM 2 ETAPAS. TENSÃO: 127V. POTÊNCIA: 100W. BICO E PINGADEIRA REMOVÍVEIS QUE FACILITAM A LIMPEZA E O ABASTECIMENTO DE JARRAS E RECIPIENTES MAIORES. COR BRANCA. IBBL
		IBBL			
37	UN	4,00000	199,90000	799,60	Ventilador de parede VENTILADOR, TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 VELOCIDADES/GRADU. DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 60 CM. COR: PRETA VENTISOL
		VENTISOL			
38	UN	1,00000	1.735,00000	1.735,00	Bebedouro de água industrial DE COLUNA, RESERVATÓRIO DE 25 LITROS – GELADO, TERMOSTATO: COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA, MATERIAL: INOX BRILHANTE, RESERVATÓRIO: POLIPROPILENO ATÓXICO INJETADO, TAMPAS: POLIPROPILENO, SERPENTINA: AÇO INOX 304, VOLTAGEM: 127V (NÃO É BIVOLT), REFRIGERAÇÃO: GÁS R134A ECOLÓGICO, COMPRESSOR: 1/8 HP POTÊNCIA, APARADOR: INOX C/ DRENO (SAÍDA) ESGOTO, BASE INJETADA, ACOMPANHIA FILTRO COMPLETO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 18KWII/MÊS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 17,0L/II GELADO (10° C), 2 TORNEIRA: INOX CROMADA. CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA 12 MESES KNOX
		KNOX			
48	UN	4,00000	308,00000	1.232,00	Estadiometro DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: ESTADIÔMETRO DIGITAL, ULTRASSÔNICO, MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO, ESCALA GRADUAÇÃO: C/ ESCALA MÉTRICA - MM, CM E POLEGADAS, FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 2,3 M, COMPONENTE I: C/ VISOR. ADICIONAL: PORTÁTIL. FITMETRIA
		FITMETRIA			
50	UN	3,00000	560,00000	1.680,00	Armário de Cozinha Aéreo Aço 3 Portas Branco ARMÁRIO DE PAREDE AÉREO DE AÇO COM 4 PORTAS 150 CM DIMENSÕES: 54,7 CM DE ALTURA; 145 CM DE LARGURA; 34,5 DE PROFUNDIDADE; COM 1 PRATELEIRA; NECESSITA MONTAGEM; NA COR BRANCA ITATIAIA
		ITATIAIA			
51	UN	1,00000	925,00000	925,00	Mesa Infantil 4 cadeiras CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: 1 MESA E 4 CADEIRAS. CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS. MESA COLETIVA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: **12**

INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. GARANTIA: MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. M2V

56	UN	M2V 3,00000	9,49,00000	2.847,00	Caixa de Som Portátil Bluetooth CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM CONECTIVIDADE SEM FIO VIA TECNOLOGIA BLUETOOTH VERSÃO MÍNIMA 5.1. POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 40W RMS. FREQUÊNCIA DE RESPOSTA ENTRE 60 HZ E 20 KHZ. BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.500 MAH, GARANTINDO AUTONOMIA MÍNIMA DE 20 HORAS DE REPRODUÇÃO CONTÍNUA, COM TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DE 4 HORAS VIA PORTA USB-C. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX7 CONTRA ÁGUA. ESTRUTURA COMPACTA E PORTÁTIL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22 X 9,6 X 9,3 CM E PESO MÉDIO DE ATÉ 1 KG. ACOMPANHA CABO DE CARREGAMENTO USB-C. JBL
58	UN	JBL 1,00000	177,00000	177,00	Quadro Cortiça Moldura Madeira Pinus 120x90cm QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVESTIDA COM CORTIÇA, LARGURA:120 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, ALTURA:80 CM SOUZA
60	UN	SOUZA 1,00000	1.800,00000	1.800,00	TV 50 Polegadas TELEVISOR, TAMANHO TELA:50 POIA, VOLTAGEM:BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA:LED, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO HQ
64	UN	HQ 1,00000	544,00000	544,00	Cortina de vento 100cm CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:100 CM, POTÊNCIA:150 A 540 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:1.300 M3 EOS
70	UN	EOS 1,00000	1.116,00000	1.116,00	Refrigerador do tipo frigobar, capacidade mínima de 120 litros, cor: branco, potência: 80 watts, voltagem: 127v ou bivolt, eficiência energética A, com controle de temperatura. Contendo prateleiras internas, grades removíveis e gaveta. Com iluminação interna. Com selo Procel de economia de energia. Garantia: mínima de 01 ano do fabricante MIDEA
MIDEA					
				Total para Este Fornecedor:	43.255,60



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 13

GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
72	UN	1,00000	40.070,00000	40.070,00	<p>PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA</p> <p>CONTENDO:</p> <ul style="list-style-type: none">-3 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110x110mm. 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050x1050mm a altura do patamar em relação ao nível do solo será de 1400mm. Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300x1300x650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido-1 Balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas. Estrutura em aço tubular com diâmetro de superior a 42mm. sem ângulos reto. 2 assentos com dimensão de 46x225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação.-1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570x800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16.0mm com fixador em polietileno injetado.-1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido;-1 Flange (painel) medida externa 940x1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.-1 Rampa de escada dimensão 1600x690mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.-1 Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de largura em polietileno rotomoldado, cor colorido Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.-1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350x540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.-1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940x1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido.-1 Passarela curvada (côncava) com dimensão 1950x820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; guarda corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido.-1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm.-1 Guarda corpo dimensão 870x770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.-1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165x210mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento. <p>A empresa LICITANTE deverá apresentar: laudos e certificados em nome do fabricante, que o material utilizado na fabricação dos acessórios atende as seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023 - Corrosão Por Exposição À Névoa Salina com no mínimo 3.400 horas — Métodos De Ensaio sem produtos de corrosão no metal base, classificado como grau n0, segundo a norma NBR ISO 4628-3. Sem empolamento da película de tinta, classificado como grau d0/d0, segundo a NORMA NBR 5841 NBR 15454: 2007 - Teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono. NBR 7399:2015 - Produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente - verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo - método de ensaio. ASTM G 154 - Teste de envelhecimento acelerado de no mínimo 1000 horas no equipamento de CUV - UVB para os acessórios. NBR 14.922-2013 - SEMIACABADO DE UHMW - método de ensaio para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima produto</p>



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 190/2025
Modalidade: PREGAO ELETRONICO
Número da Licitação: 067/2025
Aquisição de: Materiais
Página: 14

intermediário sobre o qual será dada forma por usinagem ou qualquer outro tipo de ação mecânica para obtenção do produto final. Certificado da ABNT- 16071/2021, para garantir tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e segurança aos usuários.
(CERTIFICADO ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DE FNSAIO) PASSO A PASSO
PASSO A PASSO

PASSO A PASSO PASSO A PASSO

Total para Este Fornecedor: 40.070,00

ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
17	UN	1,00000	519,99000	519,99	Destilador DESTILADORA DE ÁGUA 4 LITROS VOLTAGE 110 VOLTS POTENCIA 550W, PARA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 3 LITROS; NAO NECESSITA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; PROPORCIONA ECONOMIA DE ATÉ 35% NOS GASTOS COM ÁGUA DESTILADA; DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS (DESTILAR 3,8 LITROS DE ÁGUA); FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, ELIMINA TRAÇOS DE SABOR E ODOR DA ÁGUA; DIMENSÕES: 27,6X27X33 CM (PXLXA); FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTENCIA E CONSUMO DE ENERGIA 127V: 550W CONSOME 0,55 KW/H; ALIMENTAÇÃO: 110 volts). PESOS E MEDIDAS DIMENSÕES DO PRODUTO DIMENSÕES (C X L X A) 28 X 26.5 X 33 CM PESO KG 3.225 DIMENSÕES DA EMBALAGEM DIMENSÕES EMBALADO (C X L X A) 30.5 X 30.5 X 36 CM Peso Kg 3.94 ALT AQUA

ALT AQUA

Total para Este Fornecedor: 519,99



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: **15**

LICITA MED LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
13	UN	12,00000	152,00000	1.824,00	APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:ESMALTADO, REGULAGEM:REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATORIA OU MANDRIL, PÉS:COM 3 PÉS ANTIDERRAPAENTE EM FERRO FUNDIDO. Com concha em aço inoxidável com regulagem por manípulo. MI MOVEIS BC01
MI MOVEIS BC01					
30	UN	8,00000	440,00000	3.520,00	Cadeira Punção CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO:PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL:METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO:ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO:ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS:PÉS FIXOS, CAPACIDADE:ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRAÇO FRONTAL MÓVEL MI MOVEIS CC01
MI MOVEIS CC01					
40	UN	2,00000	1.950,00000	3.900,00	Mesa ginecológica MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA LAMINADO DECORATIVO, MATERIAL LEITO ESTOFADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MATERIAL LEITO COURVIM, TIPO MOVIMENTO ANTERIOR, POSTERIOR, CENTRAL E TRENDELEMBURG, ACABAMENTO PÉS PONTERIA PLÁSTICA, MATERIAL GAVETA ESCOAMENTO LÍQUIDOS CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL GAVETA ESCOAMENTO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS E 2 PORTAS LATERAIS, MATERIAL PORTA-COXA ESTOFADO, REVESTIMENTO PORTA-COXA COURVIN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PORTA-COXA CROMADO MI MOVEISMG03
MI MOVEISMG03					
43	UN	4,00000	210,00000	840,00	Suporte Soro SUPORTE PARA SORO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:ESMALTADO, RODÍZIOS:COM RODÍZIOS DE 2", PÉS:COM 3 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS:4 MI MOVEIS SS01
MI MOVEIS SS01					
55	UN	1,00000	895,00000	895,00	Armário Vitrine ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA-VIDRO ESPESSURA 4MM, MATERIAL PRATELEIRAS:3 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, TIPO FECHADURA:FECHADURA TIPO YALE, ALTURA:160 CM, LARGURA:47 CM, PROFUNDIDADE:40 CM, TIPO PRATELEIRAS:PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS:CHAPA AÇO Nº20 MI MOVEIS AV01
MI MOVEIS AV01					
69	UN	2,00000	895,00000	1.790,00	Poltrona reclinável em até 04 posições; deve possuir uma base sólida com estrutura em tubo de aço redondo pintado de 1.1/4" x 1,20MM e 7/8" x 1,20MM e pés com ponteiros. Acabamento: encosto grampeado, assento e descansa pés estofados em espuma D28 com 80MM de espessura, revestidos em courvin na cor azul royal. Os estofados em espuma revestidos em courvin, assento, encosto, braços laterais fixos com revestimento (sem articulação) e base/suporte para pés. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por mero de alavanca lateral, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó. Dimensões aproximadas: Deitada: 162 x 75 x 55 cm (C X L X A); Sentada: 95 x 75 x 120 cm (C X L X A); Assento livre: 55 cm (l) Peso aprox.: 22 kg Capacidade para suportar: 150 kg. MI MOVEIS PH01
MI MOVEIS PH01					
Total para Este Fornecedor:					12.769,00



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 16

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
15	UN	8,00000	1.000,00000	8.000,00	Oxímetro de mesa OXÍMETRO PORTÁTIL QUE OPERA COM BATERIA RECARREGÁVEL. COM TRANSMISSÃO DE DADOS VIA WIRELESS E USB. VERIFICAÇÃO PONTUAL DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS E TEMPERATURA (OPCIONAL). SUPORTE ESTÁVEL PARA USO DE MESA; SUPORTA SENSOR DE OXIMETRIA PARA ADULTOS, CRIANÇAS E NEONATOS; TELA TFT LCD COLORIDA DE 3,5 POLEGADAS EXIBINDO SPO2/ FP/ GRÁFICO DE BARRAS DE PULSO/ ÍNDICE DE PERFUSÃO/PLETISMOGRÁFICA/TEMPERATURA ROTAÇÃO AUTOMÁTICA; ALERTAS INDICATIVOS VISUAIS E SONOROS; PADRAO BATERIA DE LÍTHIO RECARREGÁVEL. LEPU PC-66B
					LEPU PC-66B
42	UN	4,00000	900,00000	3.600,00	Poltrona Reclinável POLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL: TUBO DE AÇO CARBONO DE 1.1/4" X 1.20MM E 7/8" X 1,20MM; COSTURADO ENCOSTO, ASSENTO E DESCANSA PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA D23R COM 70MM DE ESPESSURA. REVESTIDOS EM TECIDO CORANO; PONTEIRAS PLÁSTICAS; SIMULTÂNEOS DE ENCOSTO E DESCANSA PÉS COMANDADO POR MEIO E ALAVANCA LATERAL; TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ACOMPANHA BRAÇADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPA ESTOFADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MANÍPULOS. LIFENOX DESCANSO
					LIFENOX DESCANSO
52	UN	3,00000	210,00000	630,00	Hamper SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO: ESTRUTURA TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 RODÍZIOS 2", ACESSÓRIOS: SACO ALGODÃO CRÚ, CAPACIDADE: 100 L LIFENOX HAMPER
					LIFENOX HAMPER
57	UN	2,00000	120,00000	240,00	Escada Hospitalar 2 degraus MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE. ESCADA C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4" INOXIDÁVEL, REFORÇADA. DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPR. 0,38 M X LARG. 0,37 M X ALT. 0,41 M. ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO: 0,22 M. ALTURA DO 1º DEGRAU EM RELAÇÃO AO 2º DEGRAU: 0,22 M. DIMENSÕES APROXIMADAS DO DEGRAU (PISO): 36,5 CM COMPR. X 20 CM LARG. CUBAGEM PARA 1 PC - 0,067 M³ LIFENOX 02D
					LIFENOX 02D
65	UN	13,00000	150,00000	1.950,00	Nebulizador Portátil NEBULIZADOR, TIPO: ULTRASSÔNICO DE MALHA VIBRATÓRIA, MODELO: PORTÁTIL, P/ INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS, AJUSTE: MODO CONTÍNUO E INTERMITENTE, MATERIAL: REGULADOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES: C/ CABO, FONTE DE ENERGIA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA RECARREGÁVEL G TECH PORTÁTIL
					G TECH PORTÁTIL
67	UN	1,00000	210,00000	210,00	Mesa de Mayo MESA DE MAYO, MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX. ALTURA: ALTURA REGULÁVEL. COMPONENTES: BANDEJA AÇO INOX 36 X 52CM. OUTROS COMPONENTES: 3 RODÍZIOS DE 2" LIFENOX MAYO
					LIFENOX MAYO

Total para Este Fornecedor:

14.630,00



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 190/2025
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: 067/2025
Aquisição de: **Materiais**
Página: 17

MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
59	UN	1,00000	839,90000	839,90	Cavalete Porta Quadro Branco 120x90 Com Rodinhas QUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ANODIZADO FOSCO, LARGURA: 120 CM, COMPRIMENTO: 200 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR, TIPO FIXAÇÃO: COM CAVALETE E RODÍZIOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO PRÓPRIA PRÓPRIO

PRÓPRIA PRÓPRIO

Total para Este Fornecedor:

839,90



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 190/2025
Modalidade: PREGAO ELETRONICO
Número da Licitação: 067/2025
Aquisição de: Materiais
Página: 18

PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
34	UN	4,00000	590,00000	2.360,00	Armário Aço Escritório 2 portas, Fechadura, 4 Prateleiras ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM PÉ; QUANTIDADES DE PORTAS 2 UN; QUANTIDADES DE PORTAS 2 UM, ALTURA 198 LARGURA 0,90 PROFUNDIDADE 0,40 COR CINZA 4 PRATELEIRAS ARMÁRIO DE AÇO ESCRITÓRIO MULTUOSO PRATELEIRAS OFFICE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTUOSO ORGANIZADOR ESCRITÓRIO 4 PRATELEIRAS EA301 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTUOSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE. SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PERFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 90 X 40 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 02 PORTAS - 04 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM GARANTIAS: - GARANTIA DE 03 MESES DE FÁBRICA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - GARANTIA EXTRA DE +03 MESES DA LOJA CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IMPORTANTE: ESTE PRODUTO É ENTREGUE DESMONTADO, JUNTO AO MANUAL DE INSTRUÇÕES E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO ENCAIXE E USO. RS PA90
35	UN	50,00000	42,00000	2.100,00	Cadeiras de Plástico Branca Bistrô. CADEIRAS DE PLÁSTICO TIPO BISTRO BRANCAS SUPORTA ATÉ 182 KG. POSSUI MATERIAL PLÁSTICO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM MATERIAL 100% VIRGEM E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS, SEM APIO DE BRAÇO ANTARES BISTRO
45	UN	1,00000	790,00000	790,00	Mesa copa e 4 cadeiras MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA:ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPO GRANITO, FORMA MESA:RETANGULAR, COMPRIMENTO MESA:1,10 M, LARGURA MESA:1,00 M, QUANTIDADE CADEIRAS:4 UN, MATERIAL CADEIRA:TUBO AÇO, TIPO ASSENTO:ESTOFADO, COR CADEIRA:BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETA SH MG-4CAD
66	UN	13,00000	530,00000	6.890,00	Cadeira escritório CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO:TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO:COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE:GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO:REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APOIO DE CABEÇA, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA EPOXIA, QUANTIDADE PÉS:5 UN SH TELA

Total para Este Fornecedor: 12.140,00



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 19

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
61	UN	3,00000	146,34000	439,02	Sandueira GRILL ELÉTRICO MULTIFUNCIONAL, MODELO 2 EM 1 (GRILL E SANDUICHEIRA), COM CHAPAS DUPLAS ANTIADERENTES QUE PERMITEM GRELHAR DE FORMA UNIFORME EM AMBOS OS LADOS, FACILITANDO A LIMPEZA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. ESTRUTURA EM MATERIAL TERMORRESISTENTE, COM ALÇA FRIA AO TOQUE E TRAVA DE SEGURANÇA. INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO (LIGADO/AQUECIMENTO). POSSUI AJUSTE DE INCLINAÇÃO DA BASE, POSSIBILITANDO O USO NO MODO GRILL OU PRENSA. RESERVATÓRIO/COLETOR DE GORDURA REMOVÍVEL PARA ESCOAMENTO, CONTRIBUINDO PARA PREPARO MAIS SAUDÁVEL DOS ALIMENTOS. REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL ANTIADERENTE. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. BASE ANTIDERRAPANTE, PORTA-FIO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 110V. AGRATTO SID-01
			AGRATTO SID-01		
63	UN	1,00000	736,99000	736,99	Cortina de vento 150cm CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO. COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA:150 A 540 W, TENSÃO:220 V. VAZÃO 1.300 M3 AGRATTO CAR15
					AGRATTO CAR15
71	UN	1,00000	567,99000	567,99	FORNO MICROONDAS 20 LITROSCapacidade de 20 Litros. - Função Limpa Fácil; Função Tira Odor; Função Manter Aquecido; - Voltagem 110V; - Cor Branca; Prato Giratório; - Classificação de Energia: A; -Dimensões externas aproximadas: Profundidade: 35,3 cm. Largura: 45,5 cm. Altura: 26,4 cm. Peso: 10,5 Kg - Garantia mínima de 01 ano. MIDEA MRAS22
					MIDEA MRAS22
				Total para Este Fornecedor:	1.744,00



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: **20**

UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
17	UN	7,00000	4.419,00000	30.933,00	Computador Mesa COMPUTADOR COM MONITOR E PERIFÉRICOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE/CHASSIS ATX (ADVANCED TECHNOLOGY EXTENDED) - POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA, - POSSUIR INDICADORES LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E ACESSO AO DISCO RÍGIDO; - O GABINETE NÃO DEVE APRESENTAR QUALQUER TIPO DE ADAPTAÇÃO, APÓS FABRICADO, PARA O ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DESTES TERMO DE REFERÊNCIA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO - FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESENVOLVIDA E HOMOLOGADA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO. NÃO SERÃO ACEITOS ADAPTADORES PARA AS CONEXÕES INTERNAS; - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO; - POSSUI POTÊNCIA O SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR NA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA SUPORTADA; - POSSUIR EFICIÊNCIA DE 90% OU SUPERIOR A UMA CARGA NOMINAL DE 50%, COM TECNOLOGIA PFC ATIVO (ACTIVE POWER FACTOR CORRECTION); - A CONFORMIDADE DAS EXIGÊNCIAS DEVERÁ SER COMPROVADA ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE COMPETENTE, COMO POR EXEMPLO, A CERTIFICAÇÃO 80PLUS NA CATEGORIA GOLD. PROCESSADOR - ARQUITETURA 64 BITS, COM EXTENSÕES DE VIRTUALIZAÇÃO; - NO MÍNIMO OU SUPERIOR AO PROCESSADOR INTEL CORE I5 12ª GERAÇÃO. MEMÓRIA - MÍNIMO 8 (QUATRO) GIGABYTES; - MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) PADRÃO DDR4 3000MHZ OU SUPERIOR. PLACA PRINCIPAL - MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA TIPO DDR4; - CHIP DE SEGURANÇA PADRÃO TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE), VERSÃO 1.2 OU SUPERIOR, INTEGRADO À MESMA, ACOMPANHADO DE SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO; - SUPORTAR BOOT POR PENDRIVE OU DISCO CONECTADO A UMA PORTA USB; - SUPORTAR BOOT VIA REDE (PXE); - SUPORTE AO PADRÃO DE BARRAMENTO PCI EXPRESS X16. BIOS - TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL E REPROGRAMÁVEL, E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ACPI 3.0 E PLUG-AND-PLAY; - LANÇADA A PARTIR DE 2013 E ENTREGUE NA VERSÃO MAIS ATUAL DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE; - POSSUIR SENHAS DE SETUP PARA POWER ON, ADMINISTRADOR E DISCO RÍGIDO; - PERMITIR A INSERÇÃO DE CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENTRO DA PRÓPRIA BIOS (NÚMERO DO PATRIMÔNIO E NÚMERO DE SÉRIE). SERÃO ACEITAS BIOS COM REPROGRAMAÇÃO VIA SOFTWARE DESDE QUE ESTES ESTEJAM DEVIDAMENTE LICENCIADOS PARA O EQUIPAMENTO E CONSTANTES NO CD-ROM/DVD-ROM DE DRIVERS E APLICATIVOS QUE DEVERÁ VIR JUNTO COM O EQUIPAMENTO E TAMBÉM DISPONIBILIZADOS PARA DOWNLOAD NO SÍTIO DO FABRICANTE; - SUPORTE A TECNOLOGIA DE PREVISÃO/CONTINGENCIAMENTO DE FALHAS DE DISCO RÍGIDO S.M.A.R.T. HABILITADA; - BIOS EM PORTUGUÊS OU INGLÊS EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.1 (HTTP://WWW.UEFI.ORG), COMPROVADA ATRAVÉS DO SÍTE HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS, NA CATEGORIA MEMBROS. SLOTS E PORTAS DE COMUNICAÇÃO - DISPONIBILIZAR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SLOTS DE EXPANSÃO; - OS CONECTORES DAS PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA DE SINAL DEVEM SER IDENTIFICADOS NO PADRÃO DE CORES, BEM COMO PELOS NOMES OU SÍMBOLOS; - POSSUIR NO MÍNIMO 08 (OITO) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) PORTAS USB 3.0 NA PARTE FRONTAL DO GABINETE E NO MÍNIMO 02 (DUAS) PORTAS USB 3.0 NA PARTE TRASEIRA DO GABINETE; - NÃO SERÁ PERMITIDO USO DE "HUB" USB; - 1 (UMA) PORTA PS/2 "ON BOARD" OU USB PARA TECLADO; - 1 (UMA) PORTA PS/2 "ON BOARD" OU USB PARA MOUSE; - 2 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO 01 (UMA) PADRÃO VGA E 01 (UMA) HDMI INTEGRADAS A PLACA-MÃE. SERÁ ACEITA PORTA DISPLAYPORT SUBSTITUINDO A PORTA HDMI, DESDE QUE FORNECIDA JUNTO ADAPTADOR PRODUZIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE, INCLUÍDO OEM; - 1 (UM) CONECTOR RJ-45, PARA CONEXÃO DE REDE. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO - 1 (UM) DISCO RÍGIDO INTERNO DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 480 GB, INTERFACE TIPO SSD (SOLID STATE DRIVE)- 1 (UM) DISCO RÍGIDO INTERNO 1000 GB INTERFACE



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 21

TIPO HDD (HARD DISK DRIVE) INTERFACE DE VÍDEO - CONTROLADORA DE VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADA AO PROCESSADOR; - SUPORTAR NO MÍNIMO RESOLUÇÃO DE 1920X1200 @ 60HZ EM MODO ANALÓGICO (VGA) E DE 3840X2160 @ 60HZ EM MODO DIGITAL (HDMI); - DEVE TER SUPORTE A MULTI-TELA, NO MÍNIMO 2 (DUAS) TELAS SIMULTÂNEAS. PLACA DE REDE - REDE GIGABIT ETHERNET; - INTERFACE COM CONECTOR PADRÃO RJ-45, INTEGRADA A PLACA-MÃE (NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE REDE OFF BOARD); - TAXA DE TRANSMISSÃO MÍNIMA DE 10MBPS HALF E FULL DUPLEX, 100MBPS HALF E FULL-DUPLEX, 1000MBPS FULL DUPLEX, 10/100/1000 MBITS, INTERFACE DE SOM - INTERFACE DE SOM "ON-BOARD", PADRÃO PLUG AND-PLAY; - COMPATÍVEL COM O PADRÃO "HIGH DEFINITION AUDIO". TECLADO - TECLADO PADRÃO ABNT 2; - PADRÃO USB; - REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO TECLADO. MOUSE - MOUSE DO TIPO ÓPTICO, DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA, COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E CENTRAL PRÓPRIO DE ROLAGEM; - RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1000 DPI; - PADRÃO USB; - POSSUIR 2 BOTÕES PARA SELEÇÃO (CLICK) E UM BOTÃO DE ROLAGEM "SCROLL". COMPATIBILIDADE - PARA O MODELO DE MICROCOMPUTADOR OFERTADO, DEVERÁ SER COMPROVADA A COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E/OU 8.1 E 10 PROFESSIONAL, EM VERSÃO 64 BITS, MEDIANTE LISTA DO WINDOWS CATALOG, MANTIDOS PELA MICROSOFT, DEVIDAMENTE ATUALIZADO; MONITOR MONITOR COM TAMANHO: 21.5" OU SUPERIOR. TELA DO TIPO IPS (IN-PLANE SWITCHING) DEVE SUPORTAR RESOLUÇÃO 1920 X 1080 OU SUPERIOR. A FREQUÊNCIA DO MONITOR DEVE SER DE 75HZ OU SUPERIOR. ENTRADAS / SAÍDAS: D-SUB - DISPLAYPORT V1.2 - HDMI V1.4, VGA. ENERGIA. COM FONTE INTERNA CONTEÚDO DA EMBALAGEM. MONITOR 21.5". CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO HDMI, CABO DISPLAYPORT, CABO VGA. GARANTIA E SUPORTE - O EQUIPAMENTO E TODOS SEUS COMPONENTES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE POSSUIR GARANTIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO. O INÍCIO DA GARANTIA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO, SEM PREJUÍZO DE QUALQUER POLÍTICA DE GARANTIA ADICIONAL OFERECIDA PELO FABRICANTE. OUTROS REQUISITOS - TODOS OS COMPONENTES VISÍVEIS INTEGRANTES DO COMPUTADOR OFERTADO (MONITOR, GABINETE, MOUSE E TECLADO) DEVERÃO TER A MESMA COR PREDOMINANTE PRETO E SER PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. - TODOS OS COMPONENTES DO COMPUTADOR DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, COM O CONJUNTO DO EQUIPAMENTO E COM SUAS FUNCIONALIDADES, SEM A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES, FRESAGENS, PINTURAS, USINAGENS EM GERAL, FURAÇÕES, EMPREGO DE ADESIVOS, FITAS ADESIVAS OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS OU EMPREGO DE MATERIAIS INADEQUADOS OU QUE VISEM ADAPTAR FORÇADAMENTE O EQUIPAMENTO OU SUAS PARTES QUE SEJAM FÍSICAMENTE OU LÓGICAMENTE INCOMPATÍVEIS; - TODOS OS CABOS E CONECTORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER FORNECIDOS. CABOS DE CONEXÃO À REDE ELÉTRICA DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO NBR 14136. - O COMPUTADOR DEVE VIR COM LICENÇA ORIGINAL DO WINDOWS 10 OU 11 E ETIQUETA UMICRO BASIC

UMICRO BASIC

18	UN	3.00000	2.899,98000	8.699,94	Notebook GHz - 4.40 GHz NÚCLEOS:10 THREADS:12 PLACA DE VÍDEO MODELO. PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL UHD GRAPHICS CONEXÃO: NÃO SE APLICA SAÍDAS: HDMI TIPO DE PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA MEMÓRIA DE PLACA DE VÍDEO: NÃO SE APLICA BARRAMENTO DA MEMÓRIA DE VÍDEO: DDR4 MEMÓRIA MEMÓRIA RAM: 8GB 3200HZ SLOT DE MEMÓRIA DISPONÍVEL: 2X SLOTS (1X OCUPADO) SLOT DA MEMÓRIA: 64GB (32GB + 32GB) CAPACIDADE DE EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO: NÃO SE APLICA TIPO DE TELA: LED FULL HD TELA: 15.6 60HZ 16:9 RESOLUÇÃO: 1920X1080 TECNOLOGIA DO PAINEL: TN RECURSOS WEBCAM: CÂMERA FRONTAL 1.0 MP 720P LECTOR DE CARTÕES: SD CARD TECLADO: PORTUGUÊS-BRASIL, ABNT2 PORTUGUÊS BRASIL, COM
----	----	---------	-------------	----------	--



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **190/2025**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **067/2025**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 22

RESISTÊNCIA A DERRAMAMENTO DE ÁGUA MOUSE TOUCHPAD: TIPO TOUCHPAD COM CONTROLE PRECISO DO CURSOR, COM TOQUE MÚLTIPLO, 2 BOTÕES INTEGRADOS. ÂNGULO DE ABERTURA DA TELA: 135° BATERIA: TIPO: 3 CÉLULAS, 55WH INTEGRADA DURAÇÃO DA BATERIA: 10 HORAS POTÊNCIA DA FONTE: 45W TENSÃO: 100-240V TIPO DE TOMADA: 10A FONTE: 19V/2,37A SISTEMA DE CONECTIVIDADE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 VERSÃO DO SISTEMA: HOME BLUETOOTH: 5.0 LE WI-FI: IEEE 802.11AC SEGURANÇA TRAVA KENSINGTON LOCK CONEXÕES 1X CONEXÃO HDMI X CONEXÃO USB 2.0 X CONEXÃO USB 3.0 X CONEXÃO USB 3.1 (TIPO C) X COMBO (MICROFONE/AUDIO) CONEXÃO DE ÁUDIO (SAÍDA DE ÁUDIO) 1X CONEXÃO DE REDE ETHERNET (RJ45): 10/100/1000 X CONEXÃO DC (ENERGIA) DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP): 35,9CM X 1,98CM X 24CM PESO DO PRODUTO: 1,75KG DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM (LXAXP): 46CM X 6CM X 28,5CM ASUS VIVOBOOK

ASUS VIVOBOOK

Total para Este Fornecedor: 39.632,94

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
29	UN	8,00000	760,00000	6.080,00	Detector Fetal. DETECTOR FETAL, TIPO: DE MESA. AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES: C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES: ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS: FONE OUVIDO, MD FD 300D
33	UN	11,00000	100,00000	1.100,00	MD FD 300D Diapasão DIAPASÃO MÉDICO 128 HZ COM FIXADOR, AÇO INOXIDÁVEL BIC 128 HZ

Total para Este Fornecedor: 7.180,00

YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
31	UN	8,00000	44,99000	359,92	Martelo de Reflexo MARTELO REFLEXOLÓGICO, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABEÇA: BORRACHA, COMPRIMENTO CABO: 18 CM, COR CABEÇA: PRETA, FORMATO CABEÇA: TRIANGULAR, TIPO USO: EM EXAMES MÉDICOS DE REFLEXOS TENDÍNEOS MD MARTELO DE REFLEXO MARTELO REFLEXOLÓGICO, MATERIAL

MD MARTELO DE REFLEXO MARTELO REFLEXOLÓGICO, MATERIAL

Total para Este Fornecedor: 359,92

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Unai convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Unai, em 3 de novembro de 2025

Thiago Martins Rodrigues
Prefeito Municipal