



**Prefeitura Municipal de Unaí**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* 129/2024  
*Modalidade:* **PREGAO ELETRONICO**  
*Número da Licitação:* 039/2024  
*Aquisição de:* **Materiais**  
Página: 1

O(A) Prefeito Municipal, José Gomes Branquinho, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 14.133/2021, homologa o Processo Licitatório N° 129/2024 na modalidade PREGAO ELETRONICO N° 039/2024, objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA REALIZAR MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUIM BROCHADO / PRONTO ATENDIMENTO DOMINGOS DANTAS DE UNAÍ., e o adjudica para as empresas:



Prefeitura Municipal de Unai  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 129/2024  
Modalidade: PREGAO ELETRONICO  
Número da Licitação: 039/2024  
Aquisição de: Materiais  
Página: 2

Não Ofertados					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
9	UN	20,00000		0,00	CAIXA/APARELHO DE FILTRAGEM 150MM, PARA FILTRO G4/M5. A caixa de Filtro deve ser projetada para ser utilizada em tomadas de ar externo em conjunto exclusivo com exaustor. Deve possuir entrada e saída do ar circular para conexão no exaustor. CARACTERÍSTICAS: Os filtros disponíveis deverão ser construídos de acordo com a norma NBR 16401. Possuir caixa de filtragem com o filtro G4 Plano e M5 Plissado. Classe de Filtragem: G4 / M5. Área do Filtro: 400 cm <sup>2</sup> . A caixa deve ser construída em plástico ABS, altamente resistente. Com funis para conectar ao exaustor, não necessitando de ferramentas, abraçadeiras ou fitas. Com tampa de acesso é prática para ser aberta e extrema facilidade para troca dos filtros.
10	UN	20,00000		0,00	GRADE REDONDA VENEZIANA 150MM, COM TELA ANTI INSETO. Grelhas para saída e entrada de ar. Utilizadas em diversos locais onde é necessária uma grelha de acabamento. Para instalação em teto ou parede. Fácil limpeza e manutenção. CARACTERÍSTICAS: Modelo com colarinho para dutos flexíveis de 150MM. Fabricado em plástico ABS com anti-UV (Resistência a intempéries). Com pingadeira e diâmetro com encaixe para tubos de PVC normatizados. Resistência a intempéries. Evita a entrada de insetos, animais e ventos contrários. Área útil de Renovação: 130 cm <sup>2</sup> .
11	UN	20,00000		0,00	REGULADOR DE VAZÃO DE AR DE 150 MM. O regulador de vazão de ar deve ser projetado para controlar a vazão no ambiente de acordo com a necessidade. O produto é indicado para ambientes como: banheiros, salas, quartos, closets e escritórios. CARACTERÍSTICAS: Instalação no teto; Fácil instalação; Fabricado em plástico ABS; Fácil limpeza; Exclusivo sistema de acoplamento ao duto de 150 MM; Acabamento por encaixe de fácil regulagem e manutenção.
12	UN	60,00000		0,00	FILTRO PLANO (BRANCO) AL-MP-G4, 250X250X35MM. Para ser instalado em caixa de filtragem para atuar na renovação do ar em ambientes com pouca ou nenhuma ventilação, tornando o ambiente agradável e saudável aos ocupantes.
13	UN	60,00000		0,00	FILTRO PLISSADO (AZUL) M5, 250X250X35MM. Para ser instalado em caixa de filtragem para atuar na renovação do ar em ambientes com pouca ou nenhuma ventilação, tornando o ambiente agradável e saudável aos ocupantes.
14	UN	20,00000		0,00	TUBO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, 150MM, DE 10 METROS. Duto flexível confeccionado em laminado de alumínio com estrutura em arame de aço tratado, altamente flexível e compactável. Produto utilizado para ventilação e exaustão. CARACTERÍSTICAS: Peça unitário de 10 metros. Com ponto de sustentação a cada 0,5m; Fita composta de Poliester Aluminizado; Para velocidade máxima do ar em aproximadamente 30m/s. Simples acoplamento em conexões arredondadas; Espiral em arame de aço de alta resistência e que evita ao máximo as deformações indesejáveis.
15	UN	20,00000		0,00	EXAUSTOR/RENOVADOR/TROCADOR DE AR, 150MM, 220 VOLTS. O exaustor deve atuar na renovação do ar em ambientes com pouca ou nenhuma ventilação, tornando o ambiente agradável e saudável aos ocupantes. Ser projetado para ser instalado ao longo de tubulações longas, oferecendo um reforço de linha com alta pressão e alta vazão de ar. Utilizado para amplos ambientes. Pode ser também utilizado para tomada de ar externa e reforço para coifas que possuem filtros. CARACTERÍSTICAS: Vazão em Velocidade mínima aproximadamente. [m <sup>3</sup> /h]: 467. Vazão em Velocidade máxima aproximadamente. [m <sup>3</sup> /h]: 552. Pressão em Velocidade mínima aproximadamente [mmca]: 27. Pressão em Velocidade máxima aproximadamente [mmca]: 32. Nível Pressão Sonora em Velocidade mínima aproximadamente [dBA]: 33. Nível Pressão Sonora em Velocidade máxima aproximadamente [dBA]: 44. Voltagem: 220 Volts. Potência Total Absorvida [W] em velocidade mínima aproximadamente: 56. Potência Total Absorvida [W] em velocidade máxima aproximadamente: 56. Duto [Pol]: 6. Peso aproximadamente [kg]: 3,00.
				<b>Total para Este Fornecedor:</b>	0,00



**Prefeitura Municipal de Unaí**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 129/2024  
Modalidade: PREGAO ELETRONICO  
Número da Licitação: 039/2024  
Aquisição de: Materiais  
Página: 3

16.809.684 CLEONE FERREIRA DOS SANTOS					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
3	UN	4,00000	710,00000	2.840,00	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Corpo: aço inox Alimentação - voltagem: bivolt Potência: 1/1hp /800wats Frequência: 50/60 hz Rotação: 3850 rpm. Copo: capacidade de 08 litros em aço inox Tampa: alumínio repuxado Dimensões aproximadas: Altura: 79,5 cm Largura: 25 cm, Profundidade: 21 cm Peso: 7.900 kg Garantia de 01 ano. VITALEX VITALEX
8	UN	2,00000	3.700,00000	7.400,00	FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS capacidade de 546 litros; Na cor branca, pintura galvanizada interna e epóxi externa; -Voltagem: 110v e com a função de congelador e de refrigerador; Deve ter tampa balanceada e potência de 270 Watts; Temperatura aproximadas: no modo Freezer (-18°C a 25°C) e no modo Refrigerador de (2°C a 8°C). Deve possuir dreno frontal e gabinete em aço pintado; Puxadores: ergonômicos e pés com rodízios; Deve conter chave de segurança; Classificação Energética: A - Consumo aproximado de energia: 113 kWh/mês, Frequência aproximada: 60 Hz, Peso aproximado vazio: 83,00 kg, Medidas aproximadas: (Larg. x Alt. x Prof.) 166,50 cm x 94,40 cm x 69,00 cm Garantia: mínima de 1 ano. METAL FRIO METAL FRIO
<b>Total para Este Fornecedor:</b>					10.240,00

54.491.422 ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
1	UN	1,00000	15.080,00000	15.080,00	COIFA INDUSTRIAL INOX COM FILTROS medindo aproximadamente 02 metros x 1,20 metros com filtro inercial. Incluso exaustor, dutos com medida aproximada para 06 metros, filtros, iluminação, 02 curvas, motor e com instalação inclusa. Garantia mínima de 01 ano. MADRI COIFAS
<b>Total para Este Fornecedor:</b>					15.080,00

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
7	UN	1,00000	3.800,00000	3.800,00	GELADEIRA FROST FREE Duplex; Capacidade de 474 Litros ou superior; Cor Branca, em aço, voltagem: 110 Volts; Prateleiras em vidro removíveis; Congelamento Rápido; Termostato de controle de temperatura; Iluminação Interna; Pés Estabilizadores; Eficiência energética: classe A - Deve ter manual de instruções; Garantia mínima de 01 ano; Selo de aprovação do INMETRO. ELECTROLUX IT70
<b>Total para Este Fornecedor:</b>					3.800,00

MFB COMERCIAL LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
6	UN	1,00000	1.800,00000	1.800,00	FREEZER VERTICAL Capacidade de 121 litros; Na cor branca; Termostato de controle de temperatura; Iluminação Interna; Pés Estabilizadores Classificação energética A ; Voltagem 127 Volts; Selo de aprovação do IMETRO. Dimensões aproximadas: Altura 129,8 cm. Largura 48,3 cm. Profundidade 62 cm. Peso 36 kg. Garantia de 01 ano. MIDEA MDRC207SLA01
<b>Total para Este Fornecedor:</b>					1.800,00



**Prefeitura Municipal de Unaí**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **129/2024**  
*Modalidade:* **PREGAO ELETRONICO**  
*Número da Licitação:* **039/2024**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 4**

<b>SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA</b>					
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>V. Unit.</b>	<b>V. Total</b>	<b>Descrição</b>
2	UN	20,00000	187,99000	3.759,80	CORTADOR/ PICADOR DE LEGUMES Características Técnicas Uso: Doméstico e Comercial;- Corpo: Alumínio fundido;- Sistema: Molas Cabo: Alumínio fundido;- Basculante: Alumínio fundido; Facas: Aço inox; Bordas Alumínio;- Pintura: Eletrostática. Dimensões (Montado) aproximadas: Dimensão do corte: 10mm Dimensão Base do corte: 10x10 cm: Altura Total: 113 cm; Altura Do Cavalete: 76 cm; Largura: 36 cm; Profundidade: 53 cm; Peso: 3,2 kg. Garantia de 01 ano. METAL FERREIRA MFP-G
4	UN	2,00000	2.800,00000	5.600,00	BUFET SELF SERVICE CARRO DUPLO 06 CUBAS QUENTES 03 CUBAS FRIAS Carro térmico todo em aço inox brilhante AISI430 possuindo: compartimento Quente: Banho Maria. Compartimento Frio: Bolsa de gel congelante. GELO-X. Estrutura tubular pintada com processo de pintura eletrostática na cor prata . Resistência com potência de 2000W. VOLTAGEM 127V/ TENSÃO 2000W. Lâmpada piloto que se mantém acesa até o momento que alcançar a temperatura marcada no termostato. Termostato do tipo capilar de bulbo sendo 20 seu grau menor e 120 seu maior grau. Botão Termostato Automático do tipo capilar de bulbo (20°C a 120°C), mantém a temperatura e economiza energia. Rodízios com travas ou niveladores. Dimensões aproximadas: Do Buffet: (59,5 x 112 x 125,5) cm (P x L x A). Peso: 40 Kg. Cubas Gastronômicas em aço inox 304 nas medidas 1/2 (32,5 x 26,5 x 10,0) cm, compartimento quente, litragem:7 litros. Cubas Gastronômicas em aço inox 304 nas medidas 1/2 (32,5 x 26,5 x 6,5) cm, compartimento refrigerado, litragem: 4,3 litros. VENANCIO
5	UN	2,00000	2.830,00000	5.660,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS com 03 planos e para choque inferior, em aço inoxidável com as seguintes dimensões: 90 cm de comprimento; 60 cm de largura; 100 cm de altura; Deve incluir: Bandejas lisas em chapa nº 20, com varandas laterais tipo gradil com altura de 70mm; 02 Alças tubulares laterais; 01 Para choque inferior revestido; 04 Rodízios Ø 5" sendo 2 com travas; Acabamento polido; Material isento de rebarbas ou cantos que possam causar ferimentos; Garfos dos rodízios em aço reforçado; Rodas em borracha termoplástica cinza. BIGOLAR BIGOLAR
<b>Total para Este Fornecedor:</b>					<b>15.019,80</b>

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Unaí convida o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

**Unaí, em 20 de junho de 2024**

  
**José Gomes Branquinho**  
Prefeito Municipal